

+

Руководитель образовательного
учреждения



В.А.Савина
2017 г.

«04»

октябрь

СОГЛАСОВАНО

Начальник центра дорожного
и технического надзора пропаганды
безопасности дорожного движения
ГИБДД УМВД России по
Ярославской области



А. К. Иереев

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова



ПАСПОРТ

дорожной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения

« Основная школа № 41»

(наименование учреждения)

2017 год

Руководитель образовательного
учреждения

«УТВЕРЖДАЮ»

В.А.Савина

« 04 »

2017 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник центра дорожного
и технического надзора пропаганды
безопасности дорожного движения
ГИБДД УМВД России по
Ярославской области

_____ А. К. Иереев

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____ Е.А. Иванова

ПАСПОРТ

дорожной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения

« Основная школа № 41 »

(наименование учреждения)

2017 год

Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения – далее ОУ)

Тип ОУ: Государственное учреждение

Местонахождение ОУ: Я.О. город Ярославль

Фактический адрес ОУ: город Ярославль ул. Колышкина д.46

Руководители ОУ:

Директор

Валентина Анатольевна Савина

(фамилия, имя, отчество)

38-64-50

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе

Марина Викторовна Белякова

(фамилия, имя, отчество)

38-64-50

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Марина Викторовна Белякова

(фамилия, имя, отчество)

38-64-50

(телефон)

Ответственные сотрудники муниципального органа управления образованием:

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
департамента образования мэрии

г.Ярославля

(должность)

Абрамова Елена Германовна

(фамилия, имя, отчество)

40-51-19

(телефон)

Ведущий специалист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
департамента образования мэрии

г. Ярославля

(должность)

Новак Дарья Александровна

(фамилия, имя, отчество)

40-51-18

(телефон)

Ответственные от центра ДИТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Ярославской области:

Заместитель начальника
центра подполковник
полиции

(должность)

Виноградов Олег Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

78-49-00

(телефон)

Начальник отделения ПБДД
центра майор полиции
(должность)

Ильина Наталья Владиславовна

(фамилия, имя, отчество)

78-49-29

(телефон)

Старший инспектор ПБДД
центра лейтенант полиции

Вишнякова Кристина Вадимовна

(фамилия, имя, отчество)

78-49-88

(телефон)

Приложения


1. Образцы схем Муниципального общеобразовательного учреждения;
 - 1.1. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МОУ ОШ № 41 с размещением соответствующих технических средств маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест;
 - 1.2. Маршруты движения организованных групп обучающихся от школы к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу;
 - 1.3. План – схема путей движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по территории школы;
 - 1.4. План – схема района расположения школы, пути движения транспортных средств и обучающихся;
2. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
 - 2.1. Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
 - 2.2. Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
 - 2.3. Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
 - 2.4. Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
 - 2.5. Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
 - 2.6. Приложение 4 (III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

Директор МОУ ОШ № 41




В.А.Савина

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МОУ ОШ № 41 с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест.




Маршруты движения организованных групп обучающихся от школы к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу




направление безопасного движения группы детей к парку и детскому городку
 жилая застройка
 проезжая часть
 тротуар
 автобусная остановка

План-схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории МОУ ОШ № 41



-  въезд/выезд грузовых транспортных средств
-  движение грузовых транспортных средств по территории школы
-  движение детей и подростков на территории школы
-  место разгрузки/погрузки

План-схема района расположения школы, пути движения транспортных средств и обучающихся



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ОШ № 41

В.А. Савина

« 04 » 10 20__ г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 01.01./2/

Город Ярославль

(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 04 » 10 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 41»

1.2. Адрес объекта

150036, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 46, 38-55-61, 38-64-50 (факс).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4092 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 36346 кв.м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 41»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

150036, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 46, 38-55-61, 38-64-50 (факс).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

образовательная деятельность

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 21 от конечной остановки «Красная площадь» до остановки «6-я Овражная»

автобус № 93г от конечной остановки «Ярославль-Главный» до остановки «6-я Овражная»

автобус № 21г от конечной остановки «Толга» до остановки «6-я Овражная»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 – 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается в адаптации
2	Вход (входы) в здание	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств

		реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	необходим ремонт (текущий, капитальный)
8.	Все зоны и участки	необходим ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

не размещена

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>1</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>1</u>	л.
3. Путей движения в здании	на <u>1</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>1</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u>	л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на <u>1</u>	л.
Позтажные планы, паспорт БТИ _____	на <u>1</u>	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____		

Руководитель рабочей группы

Заведующая хозяйством МОУ ОШ № 41, Хакимова О.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора МОУ ОШ № 41 по ДО, Митякова И.Р.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Секретарь МОУ ОШ № 41, Волкова С.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

трехэтажное нежилое здание муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 41» города Ярославля

Наименование объекта, адрес

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 41»

150036, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 46, 38-55-61, 38-64-50 (факс).

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Удовл.			
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Удовл.			
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Удовл.			
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-			
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Удовл.			
1.6	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ			ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 41»
150036, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 46, 38-55-61, 38-64-50 (факс).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Удовл.			
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Удовл.			
2.4	Дверь (входная)	Есть			Удовл.			
2.5	Тамбур	есть			Удовл.			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Требуется индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) _____ нет _____

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 41»
150036, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 46, 38-55-61, 38-64-50 (факс).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Удовл.		технические решения невозможны	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Удовл.		технические решения невозможны	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-			
3.5	Дверь	есть			Удовл.		технические решения невозможны	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Удовл.		технические решения невозможны	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВДН			технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

нет

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 41»

150036, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 46, 38-55-61, 38-64-50 (факс).

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____